

# EL FIN DE LA HOJA ANCHA



**Dicam<sup>®</sup> LS**  
HERBICIDA



# Dicam<sup>®</sup> LS

HERBICIDA

## VENTAJAS

**Dicam LS** es selectivo a maíz, sorgo, cereales, caña de azúcar y potreros-pastizales de gramíneas.

**Dicam LS** logra un excelente control de malezas de Hoja Ancha Anuales y Perennes.

A las dosis y momento de aplicación indicados, **Dicam LS** no deja residuos en el suelo que puedan afectar una siembra posterior de cultivos de hoja ancha (frijol, hortalizas, algodón, etc.).

## DOSIS

De **250** a **500 ml** de **Dicam LS** por hectárea

El agregado de 1 a 1.5 litros del herbicida **2,4-D** (DMA 48%) acelera la acción del producto.

**Dicam LS** también puede ser aplicado con **Atrazina** en las dosis recomendadas por el fabricante.

En potreros, pastizales y caña de azúcar se recomienda aplicar 1 litro de **Dicam LS** por hectárea + 1.5 - 2 litros de **2,4-D**.

## FORMULACIÓN

**Dicam LS** es una formulación de sal dietanolamina del **ácido dicamba** al **48%**, presentado como líquido soluble.

## MODO DE ACCIÓN

**Dicam LS** pertenece al grupo de los herbicidas "hormonales", derivados del ácido benzoico.

Se trasloca en la planta y se mueve por floema y xilema, por eso es muy efectivo en malezas perennes como correhuela, chayotillo, etc.

Su acción es similar a las auxinas, por esto sus efectos en las malezas se traducen en deformaciones, agallas, crecimiento desmedido y muerte.

## MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar **Dicam LS** en malezas de no más de 4 hojas o un máximo de 12 cm de altura, que se encuentren en activo crecimiento.



12 cm



**FORMULACIÓN DE MUY  
BAJA VOLATILIDAD**

# EXCELENTE CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA ANUALES Y PERENNES

## Nombre Común

Bejuco  
Chayotillo  
Correhuela  
Acahual  
Quelite bleado  
Quelite cenizo  
Girasol  
Andán  
Aceitilla  
Guardalagua  
Fresadilla  
Verdolaga  
Lengua de vaca  
Chile de perro  
Tripa de pollo

## Nombre Científico

*Ipomoea spp.*  
*Sicyos angulatta*  
*Convolvulus arvensis*  
*Simsia amplexicaulis*  
*Amaranthus spp.*  
*Chenopodium spp.*  
*Helianthus annuus*  
*Tithonia tubaeformis*  
*Bidens pilosa*  
*Melampodium spp.*  
*Aldana dentata*  
*Portulaca oleracea*  
*Rumex crispus*  
*Polygonum spp.*  
*Commelina*



## MAYOR EFICACIA



**Dicam<sup>®</sup> LS**  
HERBICIDA



ADYUVANTE

**Sylic<sup>®</sup>**

## RESULTADOS

El agregado del adyuvante **Sylic** mejora notablemente la actividad del herbicida **Dicam LS** tanto en rapidez como en control final.

Previo al tratamiento con **Dicam LS**



Posterior al tratamiento con **Dicam LS**





#### PRECAUCIÓN

Evitar aplicar con viento que pueda arrastrar el producto hacia cultivos sensibles.



**“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”**

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-HEDE-0215-0656-375-57.71

[allister.com.mx](http://allister.com.mx)

 /AllisterDeMexico

**Allister de México S.A. de C.V.**

Circunvalación Sur No. 5 Col. Las Fuentes  
C.P. 45070 Zapopan, Jalisco, México  
Teléfonos: (33) 3133 0013 - (33) 3133 9816  
[allister@allister.com.mx](mailto:allister@allister.com.mx)

  
**ALLISTER**