



INSECTICIDA[®]
Stronger
+ PERMETRINA
IMIDACLOPRID



INSECTICIDA[®]
Stronger[®]
+ PERMETRINA
IMIDACLOPRID

FUERZA DESDE LA RAÍZ

Stronger[®] es la combinación perfecta de dos ingredientes activos en una formulación granulada. Reúne la acción insuperable por contacto, repelencia y residualidad de la PERMETRINA sobre las plagas del suelo; gallina ciega, larvas de diabrotica, gusano de alambre y colaspis.

Mientras que el IMIDACLOPRID además de su actividad sobre las plagas del suelo, es absorbido por la raíz de la planta y sistémicamente llega a la parte aérea, para el control de plagas como pulgones, trips, mosca blanca, gusanos trozadores, grillos, etc.

PERMETRINA 8 g de i.a./ Kg

IMIDACLOPRID 5 g de i.a./ Kg

Stronger[®] se aplica al suelo al momento de la siembra, o trasplante, protegiendo desde el principio la raíz y primeras hojas por algunas semanas.

Stronger[®] puede ser utilizado en aquellos cultivos que requieran protección inicial tanto al suelo y a las primeras etapas del crecimiento foliar, como maíz, papa, frijol, sandía, melón, etc.

Stronger[®] también puede ser aplicado al follaje de cultivos como: caña de azúcar para control de mosca pinta o salivazo, maíz contra gusano cogollero, piña en el control de tecla, en Chile para picudos y otras plagas foliares.

Por esta doble acción, la planta queda protegida de insectos de suelo y de follaje en forma simultánea y por más tiempo.

ALLISTER




PROTEGE LA PLANTA DE INSECTOS DE SUELO Y DE FOLLAJE POR MÁS TIEMPO



Los gránulos de **Stronger**® lo convierten en un insecticida versátil para aplicaciones foliares o al suelo.

STRONGER® crea una barrera alrededor de la planta, protegiéndola desde el principio. Su raíz y sus primeras hojas estarán seguras por algunas semanas.



El **IMIDACLOPRID** es absorbido por la planta y es utilizado para el control de los insectos que atacan las hojas.

Stronger® es un producto SEGURO y de BAJA TOXICIDAD para el ser humano y animales domésticos.


La **PERMETRINA** actúa por contacto y repelencia sobre las plagas de suelo, además con su acción residual durará en las raíces por días.



Gusano de Alambre



Diabrotica



Gallina Ciega

STRONGER® no afecta la fauna benéfica, ni el medio ambiente en general, una vez ejercida su acción, se degrada por factores naturales, desapareciendo del perfil del suelo y del cultivo. El producto no contamina el suelo ni cursos de agua o mantos freáticos.



Aplicación

Stronger® se aplica solo o en mezcla con fertilizantes granulados, en equipos mecánicos o manuales, asegurando que el producto quede junto a la semilla o tubérculo. Es necesaria la presencia de humedad en el suelo, para la liberación del producto que le permita ejercer su acción insecticida tanto de contacto como por vía sistémica.

Dosis

Aplicación al suelo: Se recomienda utilizar **Stronger®** a **20 kg/ha** en aplicaciones al suelo.

Aplicación foliar: En aplicaciones foliares la dosis recomendada de **Stronger®** es de **10 kg/ha**.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
Maíz (7)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga sp</i>)	10 - 30	Realizar una aplicación al suelo al momento de la siembra.
(5)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	10	Aplicar dirigido al cogollo cuando se presente la plaga.

() Intervalo de seguridad en días

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Puede entrar inmediatamente después de la aplicación.



“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-MEZC-INAC-1174-0457-005-1.3

Allister de México S.A. de C.V.
 Circunvalación Sur No. 5
 Col. Las Fuentes C.P. 45070
 Zapopan, Jalisco, México
 Conmutador (33) 3133 0013
 (33) 3133 9816
 e-mail: allister@allister.com.mx

www.allister.com.mx
 [AllisterDeMexico](https://www.facebook.com/AllisterDeMexico)

